

## Bouées de balisage



### BOUEE PALANGRIER

- Bouée palangrier gonflable
- PVC polymérisé, moulé, renforcé
- Résistant à l'abrasion
- Souple
- Moussage en option
- Coloris standard : rouge ou blanc

Référence	Ø (mm)	Ø Oeil (mm)	Flottabilité (kg)
DHB20	160	18	2
DHB30	240	18	8
DHB40	320	28	23
DHB50	405	28	46
DHB60	480	28	72
DHB75	610	28	118
DHB100*	810	32	280
DHB120*	965	32	540
DHB135*	1100	32	675

## Bouée à cheminée renforcée

### Référence : 1605

- PVC polymérisé, moulé et renforcé
- Bouée souple, résistant à l'abrasion
- Couleur standard : blanc / Autres couleurs : nous consulter

Bouée avec grande cheminée permettant l'utilisation de tiges traversantes de différents diamètres (voir tiges TSM BB40, BB50, BB60 et BB75).  
Ce système permet aux plaisanciers de s'amarrer sur l'anneau supérieur et/ou inférieur.

	Diamètre de gonflage (mm)	Flottabilité	
		Totale (kg)	Diamètre Cheminée (mm)
<b>BB 30</b>	240	8	50
<b>BB 40</b>	320	18	50
<b>BB 50</b>	405	36	50
<b>BB 60</b>	480	62	50
<b>BB 75</b>	610	123	50
<b>BB100</b>	810	269	50

## Bouée de balisage demi-sphérique

Référence : 1609-DS

- Matière plastique rigide
- Anneau renforcé par une cosse métallique
- Limitation des zones protégées (zones de baignades)
- Bouée de balisage normalisée
- Disponible en diamètre 400 mm / 600 mm / 800 mm

Balisage écologique

## Bouée de balisage cylindrique

Référence : 1609-CY

- Matière plastique rigide
- Anneau renforcé par une cosse métallique
- Marque de chenal bâbord
- Bouée de balisage normalisée
- Disponible en diamètre 400 mm / 600 mm

**Balisage écologique**

## Bouée de balisage biconique

Référence : 1609-BI

- Matière plastique rigide
- Anneau renforcé par une cosse métallique
- Marque de chenal tribord
- Bouée de balisage normalisée
- Disponible en diamètre 400 mm / 600 mm / 800 mm
- Bouée également disponible en jaune

## Balisage écologique